



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura



PARCO DEL MINCIO

PIANO DI GESTIONE DEL SIC IT20B0012 "COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO"

progettazione



CONSULENZA E PROGETTAZIONE AMBIENTALE

StudioSilva S.r.l.

sede legale:

via Mazzini 9/2 - 40137 Bologna

Tel. 051 6360417 Fax 051 6360481

coordinamento

Dott. For. Paolo Rigoni



codice lavoro

2009/029

file

allegato_I_castellaro.doc

formato

A4

emissione

Luglio 2010

Allegato I – Elenco floristico

revisione	oggetto	data	controllato
1			
2			
3			
4			

Pteridophyta

Equisetaceae

Equisetum arvense L.

G rhiz Circumbor.

Equisetum palustre L.

G rhiz Circumbor.

Equisetum ramosissimum Desf.

G rhiz Circumbor.

Equisetum telmateja Ehrh.

G rhiz Circumbor.

Hypolepidaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

G rhiz Cosmop.

Thelypteridaceae

Thelypteris palustris Schott

G rhiz Subcosmop.

Aspleniaceae

Asplenium ruta-muraria L.

H ros Circumbor.

Asplenium trichomanes L.

H ros Orof.-SE-Europ.

Gimnospermae

Cupressaceae

Cupressus sempervirens L.

P scap E-Medit. (Euri-)

Juniperus communis L.

P caesp (Pscap) Circumbor.

Angiospermae

Salicaceae

Salix alba L.

P scap Paleotemp.

Salix cinerea L.

P caesp./P scap Euras.

Salix triandra L.

P caesp Eurosib.

Salix viminalis L.

P caesp/P scap Eurosib.

Populus alba L.

P scap Paleotemp.

Populus canadensis L.

P scap

Populus tremula L.

P scap Eurosib.

Juglandaceae

Juglans regia L.

P scap SW-Asiat.(?)

Betulaceae

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

P scap (P caesp) Paleotemp.

Corylaceae

Ostrya carpinifolia Scop

P caesp/P scap Circumbor.

Corylus avellana L.

P caesp Europeo-caucas.

Fagaceae

Quercus cerris L.

P scap N-Euri-Medit.

Quercus pubescens Willd.

P caesp./P scap SE Europ.

Ulmaceae

Ulmus minor Miller

P caesp/P scap Europeo-caucas.

Celtis australis L.

P scap Euri-Medit.

Moraceae

Morus alba L.

P scap Asia Orient.

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

P caesp (P scap) Asia Orient.

Ficus carica L.

P scap Medit.-Turan.

Cannabaceae

Humulus lupulus L.

P lian Europeo-caucas.

Urticaceae

Urtica dioica L.

H scap Subcosmop.

Parietaria officinalis L.

H scap Centro-Europ.-W-Asiat.

Parietaria diffusa M. et K.

H scap Euri-Medit.-Macarones

Polygonaceae

Polygonum mite Schr.

T scap Europeo-Caucas.

Polygonum lapathifolium L.

T scap Cosmopol.

Polygonum persicaria L.

T scap Subcosmop.

Polygonum amphibium L.

G rhiz Subcosmop.

Fallopia convolvulus (L.) Holub

T scap Circumbor.

Rumex acetosa L.

H scap Circumbor.

Rumex obtusifolius L.

H scap Subcosmop.

Chenopodiaceae

Chenopodium album L.

T scap Subcosmop.

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

T scap Cosmopol.

Caryophyllaceae

Stellaria media (L.) Vill.

T rept/H bienn Cosmopol.

Cerastium glomeratum Thuill.

T scap Subcosmop

Lychnis flos-cuculi L.

H scap Eurosib

Silene vulgaris (Moench) Garcke

H scap Paleotemp

Petrorhagia saxifraga L.

H caesp Euri-Medit.

Petrorhagia prolifera L.

T scap Euri-Medit.

Dianthus sylvestris Wulfen

H scap Medit.-Mont.

Dianthus carthusianorum L.

H scap Centro e S-Europ.

Nymphaeaceae

Nymphaea alba L.

I rad Euras.

Nuphar luteum (L.) S. et S.

I rad Euras.

Ranunculaceae

Consolida regalis S. F. Gray

T scap Euri-Medit.

<i>Anemone nemorosa</i> L.	G rhiz Circumbor.
<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb.	H scap SE-Europ.-Steppica
<i>Clematis vitalba</i> L.	P lian Europeo-Caucas.
<i>Ranunculus nemorosus</i> DC.	H scap S-Europ.- S-Sib.
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	T scap Paleotemp.
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	I rad Europeo
<i>Thalictrum exaltatum</i> Gaudin	H scap SW-Europ.
Guttiferae	
<i>Hypericum montanum</i> L.	H caesp Europeo-Caucas.
<i>Hypericum perforatum</i> L.	H scap Steno-Medit.
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fries	H scap Paleotemp.
Papaveraceae	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	T scap E-Medit.
<i>Fumaria officinalis</i> L.	T scap Subcosmop.
Capparidaceae	
<i>Capparis spinosa</i> L.	NP Eurasiat. (Subtrop.)
Cruciferae	
<i>Alliaria petiolata</i> (Bieb.) Cav. et Gr.	H bienn Paleotemp.
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	H scap Cosmop.
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Med.	H bienn Cosmop. (sinantr.)
<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	T scap Paleotemp.
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	H scap Submedit-Subatl.
Resedaceae	
<i>Reseda lutea</i> L.	H scap (T scap) Europ.
Platanaceae	
<i>Platanus hybrida</i> Brot.	P scap SE-Europ.
Crassulariaceae	
<i>Sedum album</i> L.	Ch succ Euri-Medit.
<i>Sedum sexangulare</i> L.	Ch succ Centroeurop.
Rosaceae	
<i>Rubus caesius</i> L.	NP Eurasiat.
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	NP Euri-Medit.
<i>Rosa agrestis</i> Savi	NP Euri-Medit.
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	NP Submedit.-Subatl.
<i>Rosa canina</i> L.	NP Paleotemp.
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	H scap Subcosmop.
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	H scap Subcosmop.
<i>Geum urbanum</i> L.	H scap Circumbor.
<i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch.	H scap Europ.

<i>Potentilla alba</i> L.	H ros Centroeurop.-Pontica
<i>Fragaria vesca</i> L.	H rept Cosmop.
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz.	P caesp/P scap Paleotemp.
<i>Mespilus germanica</i> L.	P caesp/P scap S-Europ.-Pontico
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	P caesp (P scap) Paleotemp.
<i>Prunus avium</i> L.	P scap Pontica
<i>Prunus mahaleb</i> L.	P caesp (P scap) S-Europ.-Pontico
<i>Prunus spinosa</i> L.	P caesp Europeo-Caucas.
Leguminosae	
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	P caesp/P scap N-Amer.
<i>Lembotropis nigricans</i> (L.) Griseb.	NP Cento-Europ.-Pontico
<i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link	Ch suffr. Eurosib.
<i>Genista tinctoria</i> L.	Ch suffr Eurasiat.
<i>Genista germanica</i> L.	Ch suffr (NP) Centro-Europ.
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	P caesp/P scap Nordamer.
<i>Vicia sativa</i> L.	T scap Subcosm.
<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	G rhiz Eurasiat.
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	G rhiz Europeo-Caucas.
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	H scap Paleotemp.
<i>Lathyrus cicera</i> L.	T scap Euri-Medit.
<i>Ononis natrix</i> L.	H caesp/Ch suffr Euri-Medit.
<i>Ononis spinosa</i> L.	Ch suffr Euri-Medit.
<i>Medicago lupulina</i> L.	T scap (H scap) Paleotemp.
<i>Medicago sativa</i> L. subsp <i>falcata</i> Arc.	H scap Steno-Medit.
<i>Trifolium montanum</i> L.	H scap S-Europ.-Pontico
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	H rept (W)-Paleotemp.
<i>Trifolium campestre</i> Schreber	T scap W-Paleotemp.
<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop.	H scap/Ch suffr. S-Europ.- Sudsib.
<i>Lotus corniculatus</i> L.	H scap Cosmopol.
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	H scap Euri-Medit.
<i>Coronilla emerus</i> L.	NP Centro-Europ.
<i>Coronilla minima</i> L.	Ch suffr W-Medit.
<i>Coronilla varia</i> L.	H scap Circumbor.
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	H caesp Centro e S-Europ.
<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.	H scap Sudeurop.-Sudsib.
Oxalidaceae	
<i>Oxalis fontana</i> Bunge	H scap Subcosm.
Geraniaceae	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	T scap Paleotemp.

<i>Geranium columbinum</i> L.	T scap Europeo-Sudsiber.
Linaceae	
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Ch suffr Submedit.-pontico
<i>Linum catharticum</i> L.	T scap/H scap Eurimedit.-Europeo
Euphorbiaceae	
<i>Mercurialis perennis</i> L.	G rhiz Europeo-Caucas.
<i>Euphorbia chamaesyce</i> L.	T rept Euri-Medit.
<i>Euphorbia dulcis</i> L.	G rhiz Centro-Europ.
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	H scap Centro-Europ.
Simaroubaceae	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	P scap Cina
Polygalaceae	
<i>Polygala vulgaris</i> L.	H scap Eurasiat.
Anacardiaceae	
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	NP S-Europ – Turan.
Aceraceae	
<i>Acer campestre</i> L.	P scap (P caesp) Europeo-Caucas.
Celastraceae	
<i>Euonymus europaeus</i> L.	P caesp (P scap) Eurasiat.
Rhamnaceae	
<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	P caesp SE-Europ.-Pontico
<i>Frangula alnus</i> Miller	P caesp (P scap) Centro-Europ.-Caucas.
Vitaceae	
<i>Vitis vinifera</i> L.	P lian Origine dubbia
Malvaceae	
<i>Althaea cannabina</i> L.	H scap S-Europ.W-Asiat.
<i>Althaea officinalis</i> L.	H scap SE-Europ.- Subcosmop.
<i>Abutilon theophrasti</i> Medicus	T scap S-siber.
Violaceae	
<i>Viola alba</i> Bess.	H ros Euri-Medit.
<i>Viola hirta</i> L.	H ros Europ.
<i>Viola reichenbachiana</i> Jord.	H scap Eurosib.
<i>Viola arvensis</i> Murray	T scap Eurasiat.
Cistaceae	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Ch suffr Europeo-Caucas.
<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	Ch suffr Europ.-Caucas.
<i>Fumana procumbens</i> (Dun.) G. & G.	Ch suffr Eurimedit.-Pontica
Cucurbitaceae	

<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	G rhiz/H scand Euri-Medit.
Lythraceae	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	H scap Subcosm.
Onagraceae	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	H scap Subcosmop.
<i>Epilobium roseum</i> Sch.	H scap Eurasiat.
Haloragaceae	
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	I rad Subcosmop.-Temper.
Cornaceae	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	P caesp Eurasiat. - Temper.
<i>Cornus mas</i> L.	P caesp/P scap SE-Europ.-Pontico
Araliaceae	
<i>Hedera helix</i> L.	P lian Submedit.-Subatl.
Umbelliferae	
<i>Eryngium campestre</i> L.	H scap Euri-Medit.
<i>Anthriscus caucalis</i> Bieb.	T scap Paleotemp.
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	T scap Subcosmop.
<i>Pimpinella major</i> (L.) Hudson	H scap Europeo-Caucas.
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	H scap Europ.-Caucas.
<i>Seseli annuum</i> L.	H bienn S-Europ.-Pontica
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	H scap SE-Europ.
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench.	H scap Europeo-Caucas.
<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lap.	H scap Eurosib.
<i>Pastinaca sativa</i> L.	H bienn Subcosmop.
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link.	T scap Subcosmop.
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	T scap S- e Centro-Europ.
Primulaceae	
<i>Primula vulgaris</i> Hudson	H ros Europ.-Caucas.
<i>Hottonia palustris</i> L.	I rad Eurosib.
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	H scap Circumbor.
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	H scap Eurasiat.
<i>Anagallis arvensis</i> L.	T rept Subcosmop.
Oleaceae	
<i>Fraxinus ornus</i> L.	P scap Euri-N-Medit.-Pontico
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	NP Europeo-W-Asiat.
Gentianaceae	
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn.	H bienn/T scap Paleotemp.
Apocynaceae	
<i>Vinca minor</i> L.	Ch rept Medio-Europ.-Caucas.

Asclepidaceae

Vincetoxicum hirundinaria Med.

H scap Eurasiat.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L.

H scap Euri-Medit.

Asperula purpurea (L.) Ehr.

Ch suffr SE-Europ.

Galium palustre L.

H scap Europeo-W-Asiat.

Galium verum L.

H scap Eurasiat.

Galium lucidum All.

H scap Euri-Medit.

Galium laevigatum L.

H scap Orof. Alpico-Appenn.

Galium aparine L.

T scap Eurasiat.

Convolvulaceae

Calystegia sepium (L.) R. Br.

H scand Paleotemp.

Convolvulus cantabrica L.

H scap Euri-Medit.

Boraginaceae

Heliotropium europaeum L.

T scap Euri-Medit.-Turan

Buglossoides purpureocaerulea John

H scap S-Europ.-pontico

Buglossoides arvensis (L.) John

T scap Euri-Medit.

Echium vulgare L.

H bienn Europeo

Pulmonaria officinalis L.

H scap Centro-Europ.

Symphytum officinale L.

H scap Europeo-Caucas.

Symphytum tuberosum L.

G rhiz SE-Europ.

Myosotis scorpioides L.

H scap Europ. W-Asiat.

Verbenaceae

Verbena officinalis L.

H scap Cosmop.

Callitrichaceae

Callitriche stagnalis Scop.

I rad Eurasiat.

Labiatae

Ajuga reptans L.

H rept Europeo-Caucas.

Ajuga chamaepitys (L.) Schr.

T scap Euri-Medit.

Teucrium montanum L.

Ch suffr. Orof.S.-Europ.

Scutellaria galericulata L.

G rhiz Circumbor.

Melittis melissophyllum L.

H scap Centro-Europ.

Galeopsis tetrahit L.

T scap Eurasiat.

Lamium orvala L.

H scap Orof.E-Alpino-Dinarica

Lamium purpureum L.

T scap Eurasiat.

Leonurus marrubiastrum L.

H bienn SE-Europ.Sudsiber.

Stachys officinalis (L.) Trev.

H scap Europeo-Caucas.

Stachys germanica L.

H scap Euri-Medit.

Stachys recta L.

H scap Orof.-N-Medit.

<i>Prunella laciniata</i> L.	H scap Euri-Medit.
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	H scap Orof.S-Europ.
<i>Calamintha sylvatica</i> Bromf.	H scap Europeo-Caucas.
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	H scap Circumbor.
<i>Thymus glabrescens</i> Willd.	Ch suffr. SE-Europ-Sudsib.
<i>Lycopus europaeus</i> L.	H scap(I rad) Circumbor.
<i>Mentha aquatica</i> L.	H scap Subcosmop.
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh..	H scap Euri-Medit.
<i>Salvia pratensis</i> L.	H scap Euri-Medit.
Solanaceae	
<i>Solanum nigrum</i> L.	T scap Cosmop. Sinantrop.
<i>Solanum dulcamara</i> L.	NP Paleotemp.
<i>Datura stramonium</i> L.	T scap Cosmopol.
Scrophulariaceae	
<i>Gratiola officinalis</i> L.	H scap Circumbor.
<i>Scrophularia canina</i> L.	H scap Euri-Medit.
<i>Cymbalaria muralis</i> Gaertn.	H scap/Ch rept Subcosmop.
<i>Veronica persica</i> Poiret	T scap Subcosmop.(Neofita)
<i>Veronica hederifolia</i> L.	T scap Eurasiat.
<i>Veronica prostrata</i> L.	H caesp Eurasiat.(subcont.)
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	H scap Euro-Sib.
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	H scap(T scap) Cosmop.
<i>Veronica beccabunga</i> L.	H rept Eurasiat.
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	T scap Eurasiat
<i>Odontites lutea</i> (L.) Clairv.	T scap Euri-Medit.
<i>Rhinanthus minor</i> L.	T scap Circumbor.Euro-Amer.
Globulariaceae	
<i>Globularia punctata</i> Lap.	H scap S-Europ.(montana)
Plantaginaceae	
<i>Plantago holosteum</i> Scop.	H ros/Ch suffr E-SE-Europ.
<i>Plantago media</i> L.	H ros Eurasiat.
<i>Plantago lanceolata</i> L.	H ros Cosmopol.
Caprifoliaceae	
<i>Sambucus nigra</i> L.	P caesp Europeo-Caucas.
<i>Viburnum lantana</i> L.	P caesp S-Europ
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	P lian SE-Europ.
Valerianaceae	
<i>Valeriana officinalis</i> L.	H scap Europ.
Dipsacaceae	

<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	H scap/H bienn Eurasiat.
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	H scap Eurasiat.
Campanulaceae	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	H bienn Paleotemp.
<i>Campanula persicifolia</i> L.	H scap Eurasiat.
<i>Campanula sibirica</i> L.	H bienn SE-Europ.Sudsiber.
<i>Campanula glomerata</i> L.	H scap Euras.
<i>Campanula trachelium</i> L.	H scap Paleotemp.
Compositae	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	H scap Paleotemp.
<i>Solidago gigantea</i> Aiton	H scap N-Amer.
<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh	H scap S-Siber.(Sub-Pontico)
<i>Aster amellus</i> L.	H scap Centro-Europ.-S-Siber
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	T scap Cosmopol.
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	T scap Nordamer.
<i>Inula salicina</i> L.	H scap Europeo-Caucas
<i>Inula hirta</i> L.	H scap S-Europ.-Sudsiber.
<i>Inula conyza</i> DC.	H bienn Medieuropeo- W-Asiat.
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	H scap Euri-Medit.
<i>Bidens tripartita</i> L.	T scap Eurasiat.
<i>Bidens frondosa</i> L.	T scap Nordamer.
<i>Anthemis arvensis</i> L.	T scap (H scap) Subcosm.
<i>Anthemis tinctoria</i> L.	H bienn/Ch suffr Centro-Europ.- Pontica
<i>Achillea collina</i> Beck.	H scap SE-Europ.
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	H scap Euro-Sib.
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	H scap Circumbor.
<i>Artemisia verlotorum</i> Lamotte	H scap/G rhiz Asia Orient.
<i>Artemisia alba</i> Turra.	Ch suffr S-Europ.(Submedit.)
<i>Artemisia campestris</i> L.	Ch suffr Circumbor.
<i>Tussilago farfara</i> L.	G rhiz Paleotemp
<i>Arctium minus</i> (Hill.) Bernh.	H bienn Europeo (Euri-Medit.)
<i>Carduus nutans</i> L.	H bienn W-Europ.
<i>Serratula tinctoria</i> L.	H scap Eurosib.
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	H caesp Eurasiat.
<i>Centaurea maculosa</i> Lam.	H bienn Centro-Europ.
<i>Centaurea bracteata</i> Scop.	H scap SE-Europ.
<i>Centaurea cyanus</i> L.	T scap Subcosmop.
<i>Cichorium intybus</i> L.	H scap Cosmopol.

<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	H bienn S-Europ.- Caucas.
<i>Chondrilla juncea</i> L.	H scap Euri-Medit.- S-Siber.
<i>Taraxacum officinale</i> Weber	H ros Circumbor.
<i>Crepis sancta</i> (L.) Babc.	T scap Euri-Medit.
<i>Hieracium pilosella</i> L.	H ros Europeo-Caucas.
<i>Hieracium sylvaticum</i> L.	H scap Euro-Sib
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	H scap Circumbor.
<i>Petasites hybridus</i> (L.) Gaertn.	G rhiz Euro-Asiat.
Alismataceae	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	I rad Subcosmop.
Liliaceae	
<i>Anthericum ramosum</i> L.	G rhiz Submedit.-Subatl.
<i>Colchicum autumnale</i> L.	G bulb Centro-Europ.
<i>Lilium bulbiferum</i> L. subsp. <i>croceum</i> Baker	G bulb Orof.Centro-Europ.
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	G bulb Euri-Medit.
<i>Muscari atlanticum</i> Boiss.	G bulb Euri-Medit.-Turan
<i>Leopoldia comosa</i> (L.) Parl.	G bulb Euri-Medit.
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	G bulb Paleo-Temp.
<i>Allium carinatum</i> L.	G bulb Submedit.-Subatl.
<i>Allium angulosum</i> L.	G bulb Euro-Sib
<i>Allium ursinum</i> L.	G bulb Eurasiat.Temper.
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	G rhiz Eurasiat.
<i>Asparagus tenuifolius</i> Lam.	G rhiz SE-Europ.-W-Asiat.
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	G rhiz/Ch frut Euri-Medit.
Amaryllidaceae	
<i>Leucojum aestivum</i> L.	G bulb Centro Europeo-Caucas.
<i>Galanthus nivalis</i> L.	G bulb Europeo-Caucas.
Dioscoreaceae	
<i>Tamus communis</i> L.	G rad Euri-Medit.
Iridaceae	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	G rhiz Eurasiat.temp.
<i>Iris graminea</i> L.	G rhiz SE-Europ. (sub-pontico)
<i>Crocus biflorus</i> Mill.	G bulb NE-Medit. - Turan
Juncaceae	
<i>Juncus bufonius</i> L.	T caesp Cosmop.
<i>Juncus effusus</i> L.	H caesp Cosmopol.
<i>Juncus subnodulosus</i> L.	G rhiz Europeo-Caucas.
Graminaceae	
<i>Briza media</i> L.	H caesp Euro-Sib.

<i>Dactylis glomerata</i> L.	H caesp Paleotemp.
<i>Poa bulbosa</i> L.	H caesp Paleotemp.
<i>Poa pratensis</i> L.	H caesp Circumbor.
<i>Festuca rupicola</i> Heuff	H caesp SE-Europ.
<i>Festuca tenuifolia</i> Sibth.	H caesp Centroeurop. (Subatlant)
<i>Melica ciliata</i> L.	H caesp Euri-Medit- Turan
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holomb	I rad/G rhiz Circumbor.
<i>Bromus erectus</i> Huds.	H caesp Paleotemp.
<i>Bromus sterilis</i> L.	T scap Euri-Medit- Turan
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	H caesp Paleotemp.
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	H caesp Eurasiat.
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Spreng.	H caesp Circumbor.
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	H rept Circumbor.
<i>Molinia arundinacea</i> Schr.	H caesp Europeo-Caucas.
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin.	He/G rhiz Subcosmop.
<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng.	H caesp N-Medit.Sudsiber.
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.	T scap Subcosmop.
<i>Setaria glauca</i> (L.) Beauv.	T scap Subcosmop.
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	G rhiz Termocosmop.
<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	H caesp S-Europ. – S-Siber.
<i>Bothriochloa ischaemon</i> (L.) Keng.	H caesp Termocosmop.
Lemnaceae	
<i>Lemna minor</i> L.	I nat Subcosmop.
Sparganiaceae	
<i>Sparganium erectum</i> L.	I rad Eurasiat.
Typhaceae	
<i>Typha latifolia</i> L.	G rhiz Cosmopol.
Cyperaceae	
<i>Carex contigua</i> Hoppe	H caesp Eurasiat.
<i>Carex elata</i> All.	H caesp Europeo-Caucas.
<i>Carex caryophyllea</i> La Tourr.	H scap Eurasiat.
<i>Carex hallerana</i> Asso	H caesp Euri-Medit.
<i>Carex humilis</i> Leys.	H caesp Eurasiat. Temp.
<i>Carex digitata</i> L.	H caesp Eurasiat.
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	H caesp Europ.-Westasiat.
<i>Carex liparocarpos</i> Gaud.	G rhiz SE-Europ.
<i>Carex distans</i> L.	H caesp Euri-Medit.
<i>Carex flava</i> L.	H caesp Euroameric. (Anfiatl.)
<i>Carex pendula</i> Huds.	He/H caesp Eurasiat.

<i>Carex vesicaria</i> L.	He/G rhiz Circumbor.
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	He/G rhiz Eurasiat.
<i>Carex riparia</i> Curt	He/G rhiz Eurasiat.
<i>Carex flacca</i> Schr.	G rhiz Europ.
<i>Carex hirta</i> L.	G rhiz Europeo-Caucas.
<i>Cyperus longus</i> L.	G rhiz/He Paleotemp.
Orchidaceae	
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	G bulb Euri-Medit.
<i>Ophrys sphecodes</i> Mill.	G bulb Euri-Medit.
<i>Ophrys fuciflora</i> (Crantz) Moench	G bulb Euri-Medit.
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) L.C.Rich.	G bulb Euri-Medit.
<i>Orchis morio</i> L.	G bulb Europ.-Caucas.
<i>Orchis tridentata</i> Scop.	G bulb Euri-Medit.
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	G bulb Eurasiat.
<i>Orchis simia</i> Lam.	G bulb Euri-Medit.
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rchb.	G bulb Paleotemp.
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	G rhiz Eurasiat.
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	G rhiz Paleotemp.
<i>Cephalanthera longifolia</i> (Huds.) Frits.	G rhiz Eurasiat.
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz	G rhiz Euri-Medit